

癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名
対象疾患
診療科

CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab
非小細胞非扁平上皮肺癌
呼吸器内科

催吐リスク
中等度

a) 投与薬剤名と投与量、投与方法

	薬剤名	量	投与方法
day1	①	パロノセトロンバッグ0.75mg/50mL+デカドロン4.95mg	30分で点滴
	②	生食250mL+テセントリク1200mg/body	60分で点滴 ☆◎
	③	生食50mL	全開で投与
	④	生食※+アブラキサン100mg/m ²	30分で点滴 ★
	⑤	5%TZ250mL+カルボプラチン(AUC=6)	60分で点滴
	⑥	生食100mL	15分で点滴

※ アブラキサン1バイアルあたり20mlで懸濁。残りの生食はすべてボトルから抜き取り、必要量の懸濁液を空ボトルに注入し、点滴する。

☆ フィルター付きルート使用

★ フィルター付きルート禁


◎ 初回の忍容性が良好なら、2回目以降は30分投与可

day8, 15

①	生食100mL+デカドロン6.6mg	30分で点滴
②	生食※+アブラキサン100mg/m ²	30分で点滴
③	生食100mL	15分で点滴

b) 投与スケジュール

1コース21日



癌化学療法レジメン登録用紙